

30.07.2020

Untersuchungsbestätigung

Wir haben im Auftrag der Firma Herr Dominik Berg BDS GmbH - microflorana, Gewerbestr. 4, 86946 Vilgertshofen/Stadl unter unserer Prüfberichtsnummer 2756637-751761 vom 24.07.2020 bis zum 29.07.2020 eine Probe mit der Probenbezeichnung "Bio Flohsamenschalen Kapseln" auf folgende Parameter hin untersucht:

- Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl)
- Arsen
- Blei
- Cadmium
- Escherichia coli
- Hefen
- Quecksilber
- Schimmelpilze

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messtoleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, haben wir die beprobte Ware aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland eingestuft.

W. Stelter

Frau Wiebke Stelter
staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin
Kundenbetreuung Lebensmittel



Bezugsquelle:

Vital Sein - Medizintechnik

Inhaber.: Gert Lutsch

Obergasse 3a | D - 87666 Pforzen

Telefon: +49 (0)8346 / 17 15 100 | Fax: +49 (0)8346 / 98 28 81

Mail: info@vitalsein-shop.de